

VINHA- Práticas culturais

Recordamos que a despona, levantamento da sebe e desfolha melhoram o arejamento, dificultam a instalação de míldio e de outras doenças e facilitam a penetração das caldas no interior da sebe.

VINHA - Míldio

A maior parte das vinhas encontra-se na fase de grão-de-ervilha, estando as mais adiantadas no fecho-do-cacho. Nalgumas vinhas temos verificado presença de manchas de míldio, principalmente nas folhas novas. Nesta fase uma desfolha moderada, do lado menos exposto da vinha, melhorará o arejamento e facilitará a proteção dirigida ao cacho. Em vinhas onde haja manchas, devido ao risco proporcionado pelas orvalhadas típicas da época, recomendamos um tratamento para míldio com um produto de ação curativa com cobre.

VINHA – Oídio

A humidade noturna favorece o desenvolvimento desta doença. Continue a manter a vinha protegida para oídio. Esta proteção deverá ser renovada até ao fecho do cacho.

VINHA – Cigarrinha

Nos nossos postos de observação biológica temos verificado um aumento do número de ninfas deste inseto, nomeadamente em Tinta Roriz, Alfrocheiro e Encruzado. Recomendamos que observe 100 folhas (5 por videira em 20 videiras), se metade das folhas tiverem ninfas de cigarrinha deve realizar um tratamento inseticida para controlar a população deste inseto.

Consulte a lista de produtos homologados que acompanha a presente circular.

VINHA – *Scaphoideus titanus*, vetor da Flavescência Dourada

A Flavescência Dourada é uma grave doença da videira que se transmite através da picada de alimentação do inseto *Scaphoideus titanus* e através de bacelos, garfos ou enxertos-prontos infetados. O controlo desta doença, que inviabiliza a produção da videira, passa pelo controlo do inseto vetor, sendo obrigatório realizar tratamento nas freguesias onde foi detetada a sua presença conforme a Portaria nº 165/2013 de 26 de abril. As freguesias da região do Dão onde é obrigatório tratar são as constantes no seguinte quadro:

Concelho	Freguesia
Mangualde	Alcafache; Espinho; União de Freguesias de Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe de Mato; Fornos de Maceira do Dão.
Nelas	Nelas; Senhorim; União de Freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira; União de Freguesias de Santar e Moreira; Vilar Seco.
São Pedro do Sul	Serrazes; União de Freguesias de São Pedro do Sul, Várzea e Baiões.
Tondela	Lajeosa do Dão.
Viseu	Fragosela; Ranhados; São João de Lourosa; Silgueiros.
Vouzela	São Miguel do Mato; União de Freguesias de Fatações e Figueiredo das Donas.

NOTA: O tratamento para *Scaphoideus titanus* também é eficaz para cigarrinha verde

MACIEIRA - Bichado

Estamos no início da 2ª geração e prevêem-se condições favoráveis para novas posturas. Deve renovar o tratamento para bichado com um produto de ação ovicida ou ovicida-larvicida.

MACIEIRA - Piolho verde e Cinzento

Nalguns pomares da região têm-se verificado ataques pontuais destas pragas. Observe 100 rebentos ao acaso e trate apenas se registar 2 a 5 rebentos infestados com piolho cinzento e/ou 10 a 15 rebentos com piolho verde.

PEQUENOS FRUTOS - *Drosófila da asa manchada* – *Drosophila suzuki*

Verificamos um forte ataque desta praga em pomares onde não foram implementadas estratégias de proteção. Caso seja necessário reforce a colocação de armadilhas e faça uma boa manutenção das mesmas. Os frutos sobrematurados ou rejeitados e o resto dos iscos das armadilhas devem ser colocados num saco preto ou bidão que, após fechados, devem ser expostos ao sol durante 4 ou 5 dias. Só depois deste procedimento deverá despejar o conteúdo para uma cova e cobrir com mais de 50 cm de terra. Se recorrer à luta química, respeite as condições de utilização, o intervalo de segurança e número máximo de tratamentos por ciclo cultural.

A equipa técnica da EADão

Inseticidas homologados para combater a Cigarrinha Verde

Substância (s) Activa (s)	I. S. (dias)	Nome comercial
acetamiprida	7	CARNADINE, STARPRIDE
	14	EPIK SG; EPIK SL
acrinatrina	21	RUFAS AVANCE
alfa-cipermetrina	7	ALFATINA;ERIBEA;FASTAC;FASTHRIN 10 EC; FASTHRIN 15 WG; MAGEOS MD
beta-ciflutrina	14	BULLDOCK
cipermetrina	21	CYTHRIN MAX
deltametrina	7	DECA; DECIS EVO; DECIS EXPERT; DELSTAR; DELTAGRI DELTAGRONIS; DELTAPLAN; DELTINA; DEMETRINA 25 EC; PETRA; POLECI; POTENCO; SCATTO;NSERINAL; SHARP
fenepiroximato	28	DINAMITE
flupiradifurona	14	SIVANTO PRIME
indoxacarbe	3 / 10	AVAUNT; EXPLICIT WG;INDOXA; INSPIRE 30% WG STEWARD
lambda-cialotrina	7	ATLAS; CISOR; JUDO; KAISO SORBIE;KARATE ZEON KARATE ZEON +1,5 CS ;NINJA WITH ZEON TECHNOLOGY; SPARVIERO
piretrinas	3	ABANTO; KRISANT EC ; NATUR BREAKER; PIRETRO NATURA; PYGANIC 1.4; TEMOCROP
tau-fluvalinato	21	EVURE; KLARTAN; MAVRIK

Inseticidas homologados para combate a *Scaphoideus titanus* Ball

Substância (s) Activa (s)	I. S. (dias)	Nome comercial
acetamiprida	7	CARNADINE, STARPRIDE
	14	EPIK SG; EPIK SL; GAZELLE
acrinatrina	21	RUFAS AVANCE
alfa-cipermetrina	7	ALFATINA;ERIBEA;FASTAC; MAGEOS MD
azadiractina	3	ALIGN
cipermetrina	21	CYTHRIN MAX
deltametrina	7	DECIS EVO; DELTINA; PROTECT GARDEN INSETICIDA CHOQUE
fenepiroximato	28	DINAMITE
flupiradifurona	14	SIVANTO PRIME
indoxacarbe	10	INDOXA; INSPIRE 30% WG
lambda-cialotrina	7	ATLAS; JUDO; KAISO SORBIE; KARATE ZEON +1,5 CS; SPARVIERO
piretrinas	3	ABANTO; KRISANT EC ; NATUR BREAKER; PIRETRO NATURA; PYGANIC 1.4; TEMOCROP
tau-fluvalinato	21	KLARTAN

CONSULTA A SIFITO A 22 DE JUNHO DE 2020.

ESTA LISTAGEM É MERAMENTE INDICATIVA, NÃO ISENTANDO DA LEITURA OBRIGATÓRIA DO RÓTULO DO PRODUTO, VERIFICANDO SE O MESMO SE ENCONTRA AUTORIZADO PARA A FINALIDADE E CULTURA EM QUESTÃO.